

Oggetto: N. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO + fornitura dei diversi DPI indicati entrambi con le caratteristiche tecniche indicate nella tabella seguente.

Elementi tecnici

N. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Quantità	Caratteristiche tecniche minime	Casella in cui la ditta indica di possedere la caratteristica tecnica richiesta (SI/NO)	EVENTUALI NOTE	Tempi di consegna dalla ricezione dell'ordine	Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV
n. 1 ARMADIO PORTA DPI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	I. dimensioni (larghezza 900 mm x profondità 400 mm x altezza 2000 mm), del tipo monoblocco completo di anta frangibile Safe Crash (facile da rompere in caso di emergenza) e dotato di 3 ripiani regolabili di portata 100 kg;				
	II. essere realizzato in acciaio al carbonio PO2 con spessore 8/10, verniciatura di colore rosso RAL 3000 in poliestere per esterni bucciato e cottura in galleria termica 180°;				
	III. essere completo di serratura a doppia chiave in modo da non essere accessibile da parte di personale non addetto.				

Elementi tecnici

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) che dovranno essere contenuti nell'armadio

Quantità	Caratteristiche tecniche minime	Casella in cui la ditta indica di possedere la caratteristica tecnica richiesta (SI/NO)	EVENTUALI NOTE	Tempi di consegna dalla ricezione dell'ordine	Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV
n. 3	elmetti per squadre antincendio munito di schermo oculare e coprinuca				
n. 3 autorespiratori con bombola capacità 6,0 litri, pressione 300 bar*	modalità di contratto di service deve prevedere: A. Fornitura B. Manutenzione ordinaria e straordinaria C. Revisione e collaudo come da normativa tecnica D. Tutti i controlli di componenti previsti (riduttori, tubi, etc..) secondo le rispettive scadenze E. Sostituzione delle attrezzature a scadenza F. Addestramento dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 e 77 del D.Lgs 81/2008 ed ai sensi della norma UNI 11719:2025 <i>“Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione</i>				

	<i>delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006” per un totale di 20 lavoratori.</i>				
n. 3	completi ignifughi (giubbotto e pantalone)				
n. 3 paia	di guanti ignifughi, elevata resistenza meccanica				
n. 3	torce antideflagranti (atex)				
n. 3	coperte antifiamma				
n. 3 paia	di scarpe antinfortunistiche per addetti antincendio, resistenti al calore e alle fiamme, resistenza meccanica, suola antiscivolo				