



MARIA ANNA PUGLISI <mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it>

Richiesta parere di conformità tecnica relativamente a quanto ricevuto da parte della ditta FUJIREBIO ITALIA S.R.L in merito alla richiesta d'acquisto pervenuta per i prodotti in regime di infungibilità con PROT. 47333 DEL 31.07.26, a valere sui fondi del progetto con codice PNRR-MCNT2-2023-12377271

4 messaggi

MARIA ANNA PUGLISI <mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it>
A: "Roberto.Monastero@gmail.com" <Roberto.Monastero@gmail.com>

9 settembre 2026 alle ore 09:55

Gent.mo Prof.re alla luce delle difficoltà comunicatemi per le vie brevi, si reinvia quanto già comunicato a mezzo protocollo aziendale n. 53571 del 07/09/2026, e si chiede pertanto parere di conformità tecnica, inviandole e schede tecniche presentate dalla ditta FUJIREBIO ITALIA S.R.L. in fase di richiesta del preventivo, relativamente alla sua richiesta d'acquisto prot. n. 47333 del 31.07.26 a valere sui fondi PNRR.
Si attende gentile riscontro.
Cordiali saluti

--

Dott.ssa Maria Anna Puglisi

Collaboratore Amministrativo Professionale
U.O.C. Area Provveditorato
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone
Via E. Toti n. 76, Palermo (PA)
[mail:mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it](mailto:mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it)

2 allegati



richiesta conformita tecnica ditta fujirebio_post preventivo.pdf
317K



SCHEDE_TECNICHE_E_CERTIFICAZIONI.zip
6410K

MARIA ANNA PUGLISI <mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it>
A: "Roberto.Monastero@gmail.com" <Roberto.Monastero@gmail.com>

9 settembre 2026 alle ore 12:15

Gent.mo Prof.re,
si chiede inoltre di specificare l'indirizzo di destinazione esatto dove far recapitare la fornitura di che trattasi.
Cordiali saluti

[Testo tra virgolette nascosto]

Roberto Monastero <roberto.monastero@gmail.com>
A: MARIA ANNA PUGLISI <mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it>

9 settembre 2026 alle ore 13:48

Salve,
Confermo parere di conformità tecnica relativamente al materiale Fujirebio, ordine protocollo aziendale n. 53571 del 07/09/2026.

I kit andranno spediti a colleghi di Torino che effettueranno le analisi. Una volta completato l'ordine penseranno direttamente quelli della Fujirebio a mandare il tutto.

Saluti,
Roberto Monastero
[Testo tra virgolette nascosto]

MARIA ANNA PUGLISI <mariaanna.puglisi@policlinico.pa.it>

9 settembre 2026 alle ore 14:21

A: Roberto Monastero <roberto.monastero@gmail.com>

Gent.mo,

alla luce di quanto comunicato solo adesso, dato che nella richiesta non era stato indicato che i kit dovranno pervenire a Torino, si chiede indicazione del luogo di destinazione esatto (indicazione della via, padiglione) così da poterlo inserire nei documenti di gara per avviare la procedura sulla piattaforma acquistiinrete.pa, nonchè persona di contatto a Torino con numero telefonico da poter inserire nell'ordine. In attesa di gentile riscontro si porgono Cordiali saluti.

[Testo tra virgolette nascosto]